

**Tests disponibles**

**A la Bibliothèque Scientifique de Psychologie**

Liste par titre ou sigle

16 PF 5 de R.B Cattell	TEST 16PF5 (5)
A-B-C vision test for ocular dominance	TEST ABC VIS (2)
Accès au lexique et automatisation : fruits et légumes	TEST AC-LEC (4)
<b>Acquisitions scolaires</b> CM1-CM2 (français & calcul)	TEST ASC-SCO (3)
<b>ADI-R</b> : Entretien pour le diagnostic de l'autisme	TEST ADI-R (1)
Album-test pour la recherche des dyschromatopsies congénitales / S. <b>Ishihara</b> . ( <i>Tests for colour-blindness</i> )	TEST ISHI (2) ARCHIV TEST ISHI (2)
<b>ALOU</b> : test d'analyse de la lecture et de la dyslexie / P. Lefavrais	TEST ALOU (4)
<b>ALOU-R</b> : Test d'analyse de la lecture et de la dyslexie /P.Lefavrais	TEST ALOU-R (4)
Analyse des structures cognitives de <b>Wachs</b>	TEST WACS (1)
<b>APM</b> : Progressives Matrices Advanced, Séries I & II (étudiants et cadres)	TEST APM (1)
<b>Approche RV</b> : Bilans et prise en charge	TEST AP RV (4)
<b>B-20</b> : Evaluation de la compréhension chez le très jeune enfant	TEST B20 (4)
Batterie d'aptitudes pour programmeurs / J.M. Palormo	TEST CPAB (5)
<b>BADS-C</b> : Behavioural Assessment of the Dysexecutive Syndrome in Children	TEST BADS-C (4) [valise]
<b>BB5</b> : Brief Big Five – version adolescent	TEST BB5 (5)
<b>BD I – II</b> : Inventaire de dépression de Beck	TEST BDI – II (5)
<b>Bell</b> : Questionnaire de <b>Bell</b> (forme adulte) : the adjustment inventory	TEST BELL (5)
<b>BEN</b> : Batterie d'évaluation de la négligence unilatérale du Geren	TEST BEN (4)
<b>Benton</b> : Test de rétention visuelle de <b>Benton</b>	TEST BEN (1)
<b>Bender</b> : Test moteur de structuration visuelle de <b>Bender</b> et adaptation HHR	TEST BEND (4)
<b>BEPL</b> : Batterie d'évaluation psycholinguistique (formes A et B).	TEST BEPL-A (4)
<b>BEPL-A</b> ( <i>examen précoce du langage de 2 ans 9 mois à 4 ans 3 mois</i> )	TEST BEPL-B (4)
<b>BEPL-B</b> ( <i>évaluation des productions spontanées et de l'aspect pragmatique de la communication du jeune enfant de 2 ans 9 mois à 4 ans 3 mois</i> )	
<b>Bernreuter</b> : Questionnaire de personnalité de <b>Bernreuter</b>	TEST BERN (5)
<b>BIMM</b> : Batterie Informatisée du Manque de Mots	TEST BIMM (4) [valise + ordi]
<b>Binet-Simon</b> : Echelle Binet-Simon	TEST BIN (1)

Titre du test	Cote
<b>BL</b> : Echelle de développement psychomoteur de la première enfance / <b>Brunet-Lézine</b>	TEST BRU (1)
<b>BLC</b> : Epreuves complémentaires de <b>Brunet-Lézine</b>	TEST BLC (1)
<b>BL-R</b> : Echelle de développement psychomoteur de la première enfance / <b>Brunet-Lézine</b>	TEST BLR (1) [valise]
<b>BLACKY</b> pictures : a technique for the exploration of personality dynamics	TEST BLACKY (6)
<b>BOEHM-PS</b> : Test des concepts de base de Boehm (version pré-scolaire)	TEST BOE (2)
<b>BOEHM-3</b> : Test des concepts de base de Boehm – 3 <sup>ème</sup> Edition	TEST BOE-3 (2)
<b>Borelli, M. Oléron, P.</b> Echelle de performance Borelli-Oléron	TEST EP-BOR (1)
<b>BPMI</b> : Batterie pour les métiers de l'informatique	TEST BPMI (5)
<b>BREV</b> : Batterie rapide d'évaluation des fonctions cognitives	TEST BREV (4)
<b>BRIEF</b> : Inventaire d'évaluation comportementale des fonctions exécutives	TEST BRIEF (4)
<b>BRIEF P</b> : Inventaire d'évaluation comportementale des fonctions exécutives chez l'enfant d'	TEST BRIEF (4)
<b>BSEDS</b> : Bilan de santé / Evaluation du développement pour la scolarité de 5 à 6 ans	TEST BSEDS 5-6 (4)
<b>BV 16</b> : Test de compréhension verbale du Professeur R. Bonnardel	TEST BV 16 (1)
<b>CAMPROMPT</b> : The Cambridge Prospective Memory Test	TEST CAMP (4)
<b>C.A.T.</b> : Test d'aperception pour enfants	TEST CAT (6)
<b>C.A.T-S</b> : Supplément au test d'aperception pour enfants	TEST CAT-S (6)
<b>CAT 3</b> : Test d'intelligence de R.B. Cattell, Echelle 3	TEST CAT3 (1)
<b>CMS</b> : Echelle de mémoire pour enfants	TEST CMS (4)
<b>COL</b> : Echelle de maturité mentale de Columbia	TEST COL (1) [valise]
<b>Compréhension</b> de textes	TEST COMP (2)
<b>CPM</b> : Progressive Matrices couleur de Raven (PM47)	TEST CPM (1)
<b>CPM-BF</b> : Progressive Matrices couleur (version encastrable)	TEST CPM-BF (1) [valise]
<b>CVLT</b> : California Verbal Learning Test	TEST CVLT (4)
<b>D2</b> : Test d'attention concentrée	TEST D2 (2)
<b>D2R</b> : Test d'attention concentrée révisé	TEST D2 (2)
<b>D48</b> : Test non verbal d'intelligence générale	TEST D48 (1)

Titre du test	Cote
<b>D70</b> : Test d'intelligence générale non verbale	TEST D70 (1)
<b>DAT</b> : tests différentiels d'aptitudes	TEST DAT (1)
<b>DAT 5</b> : tests différentiels d'aptitudes – 5ème Edition	TEST DAT 5 (1)
<b>Deltour</b> : La batterie de langage de Liège /J.J. Deltour ( <i>comprenant le TVAP : test de vocabulaire actif et passif</i> ) et le <b>TRT</b> : <i>test des relations topologiques</i> )	TEST DEL (2)
<b>DO 80</b> : Test de dénomination orale d'images	TEST DO 80 (1)
<b>DOOPE</b> : Doors and People	TEST DOOPE (4)
<b>DPL</b> : Dépistage et prévention du langage à 3 ans : questionnaire pour le repérage de troubles du langage chez l'enfant de trois ans à 3 ans et demi.	TEST DPL 3 (2)
<b>DPI</b> : Dynamique personnelle et image : épreuve projective thématique	TEST DPI (6)
<b>E20</b> : Epreuve d'évaluation de la compétence en lecture (version collective)	TEST E20 (4)
<b>EAE</b> : Epreuve d'auto- estimation	TEST EAE (5)
<b>ECAN</b> : Evaluation des signes précoces dans l'autisme de l'enfant	TEST ECAN (1)
<b>ECAR-T</b> : Echelle d'évaluation des comportements autistiques	TEST ECAR-T (1)
<b>Echelle d'Alexander</b> : Echelle de performance pour la mesure de l'intelligence pratique. Comprend les tests Passalong, Cubes de Kohs et le test de construction avec cubes	TEST ALEX (1)
Echelle de performance de <b>Grace ARTHUR</b> (révision II)	TEST ART (1) [valise]
<b>ECIM-E</b> : Epreuve collective d'identification des mots écrits	TEST ECIM (4)
<b>ECL - Collège</b> : Evaluation des compétences linguistiques au collège	TEST ECL (2)
<b>ECM</b> : Test de créativité	TEST ECM (2)
<b>ECS II</b> : Evaluation des compétences scolaires au cycle II	TEST ECS II (2)
<b>ECS III</b> : Evaluation des compétences scolaires au cycle III	TEST ECS III (2)
<b>ECSP</b> : Evaluation de la communication sociale précoce	TEST ECSP (5) [valise]
<b>ECSP-R</b> : Evaluation de la communication sociale précoce – <i>Nouvelle Edition</i>	TEST ECSP (5)-R [valise]
<b>EDEI-R</b> : Echelles différentielles d'efficacités intellectuelles (forme révisée)	TEST EDEI-R (1) [valise]
<b>EDP</b> : Epreuve de discrimination phonémique pour enfants de 4 à 8 ans	TEST EDP (4)
<b>EEL</b> : Epreuves pour l'examen du langage	TEST EEL (4)

Titre du test	Cote
<b>EGP</b> : Vieillesse psychomoteur et cognitif	TEST EGP (1)
<b>ELO</b> : Evaluation du langage oral.	TEST ELO (4)
<b>ELO-LEC</b> : Evaluation du langage oral. Acquisition de la lecture et langage oral en GSM et CP	TEST ELO-LEC (4)
<b>EPL</b> : Echelle de développement de la pensée logique / F. Longeot	<i>ARCHIV TEST EPL</i>
<b>EPoC</b> : Evaluation du Potentiel Créatif / T. Lubart	TEST EPoC (1)
<b>Epreuve</b> d'attention visuelle : contrat « deux ans », 1994-1995	TEST ATT (4)
<b>Epreuve</b> orale d'identification des mots (version collective)	TEST ECOIM (4)
<b>Epreuve</b> orale d'identification des mots : « O » Mots	TEST OMOTS (4)
<b>ERTL4</b> : Epreuves de repérage des troubles du langage utilisables lors du bilan médical de l'enfant de 4 ans.	TEST ERTL4 (4)
<b>ERTLA 6</b> : Epreuves de repérage des troubles du langage et des apprentissages utilisables lors du bilan médical de l'enfant de 6 ans.	TEST ERTLA 6 (4)
<b>EVAC</b> : Epreuves verbales d'aptitudes cognitives / J. Flessas et F. Lussier	TEST EVAC (2)
<b>EVIP</b> : Echelle de vocabulaire en image Peabody (adaptation française du Peabody vocabulary test-revised) - formes A	TEST EVIP (2) – forme A
- forme B	TEST EVIP (2) – forme B
<b>FAM</b> : le dessin de la famille	TEST DESFAM (6)
<b>FAT</b> : Family Apperception Test	TEST FAT (6)
<b>F-JAS</b> : Analyse de poste de Fleishman	TEST F-JAS (5)
<b>FROS</b> : Test de développement de la perception visuelle de <b>Frostig</b>	TEST FROS (2)
<b>G.E.F.T.</b> : Test des figures encadrées	TEST GEFT (5)
<b>GESELL</b> : Inventaire de développement de A. Gesell	<i>ARCHIV TEST GES (1)</i>
<b>GPP-I</b> : Inventaire de personnalité de Gordon	TEST GPPI (5)
<b>Grillons</b> ( <i>texte extrait de "la soupe à la souris" / Arnold Lobel et utilisé par A. Khomsi dans les exercices et épreuves de compréhension de récit</i> )	TEST GRIL (4)
<b>Guilford-Zimmerman</b> : Inventaire de tempérament de Guilford-Zimmerman	TEST GZ (5)
<b>HARRIS</b> : Test de latéralité de Harris.	TEST LAT-HAR (4)
<b>HAYBRI</b> : Hayling and Brixton Tests	TEST HAYBRI (4)
<b>Hexa 3D</b> : Questionnaire d'intérêts professionnels/ P.Vrignaud, B. Cuvillier	TEST HEXA 3D (7)

Titre du test	Cote
<b>HiPIC</b> : Inventaire hiérarchique de personnalité pour enfants	TEST HIPIC (5)
<b>H.S.P.Q.</b> : Questionnaire de personnalité pour le niveau secondaire	TEST HSPQ (5)
<b>IDEN</b> : Test des formes identiques	TEST IDEN (2)
<b>INTSO</b> : Tests d'intelligence sociale	TEST INTSO (5)
<b>K-ABC</b> : Batterie pour l'examen psychologique de l'enfant : évaluation de l'intelligence et des connaissances de l'enfant	TEST K.ABC (1) ( <i>archive</i> )
<b>K-ABC II</b> : Batterie pour l'examen psychologique de l'enfant : évaluation de l'intelligence et des connaissances de l'enfant – <i>Nouvelle version</i>	TEST K ABC II (1) [valise]
<b>KCLAS</b> : Evaluation informatisée des capacités cognitives et attentionnelles	TEST KCLASS (1) [valise + ordi]
<b>KOHS</b> : test des cubes de Kohs	TEST KOHS (1)
<b>K-T</b> : Test d'attention	TEST K-T (2)
<b>KITAP</b> : Test d'évaluation de l'attention chez l'enfant	TEST TAP (2) [valise]
<b>LABY 5-12</b> : Test des labyrinthes	TEST LABY 5-12 (1)
<b>L2MA</b> : Batterie « langage oral, langage écrit, mémoire, attention »	TEST L2MA (4)
<b>LMC</b> : Epreuve d'évaluation de la compétence en lecture. Lecture de mots et compréhension	TEST LMC (4)
<b>LMC-R</b> : Lecture de mots et compréhension (forme révisée)	TEST LMC-R (4)
<b>LPL</b> : Lexique pour lire	TEST LPL (8)
<b>MAPS</b> : Make a picture story method de E. S. Sheidman	TEST MAPS (6) <i>ARCHIV TEST MAPS (6)</i>
<b>Matrix</b> concret	TEST MAT (1)
<b>Matrix 1947 étudiants/cadres</b> : voir TEST APM (1)	
<b>Matrix 1947 couleur</b> , voir PM 47	
<b>MDI-C</b> : Echelle composite de dépression pour enfants	TEST MDI-C (5)
<b>MEAMS</b> : The Middlesex Elderly Assessment of Mental State	TEST MEAMS (4)
<b>MEC</b> : Protocole Montreal d'évaluation de la communication	TEST MEC (4)
<b>MEILI</b> : Test analytique d'intelligence de R. Meili	TEST MEI (1)
<b>MEM-III</b> : Echelle clinique de mémoire de Wechsler	TEST MEM-III (1)
<b>MEM IV</b> : Echelle clinique de mémoire de Wechsler ( <i>4<sup>ème</sup> éd</i> )	TEST MEM IV (1)
<b>MISPE</b> : Modèle multi-dimensionnel pour l'étude de soi et du soi collectif	TEST MISPE (5)

Titre du test	Cote
<b>MIST</b> : Memory for Intentions Test	TEST MIST (4)
<b>MMPI</b> : Inventaire multiphasique de personnalité du Minnesota	TEST MMPI (5) ( <i>archive</i> )
<b>MMPI-A</b> : Inventaire multiphasique de personnalité du Minnesota (2 <sup>ème</sup> éd.) - (forme adolescents)	TEST MMPI-A (5)
<b>MMPI-A (E)</b> : Inventaire multiphasique de personnalité du Minnesota (2 <sup>ème</sup> éd.) - (forme adolescents) – <i>Echelles cliniques de base uniquement</i>	TEST MMPI-A (5) E
<b>MMPI-II</b> : Inventaire multiphasique de personnalité du Minnesota (2 <sup>ème</sup> éd.)	TEST MMPI-2 (5)
<b>MMPI-II (E)</b> : Inventaire multiphasique de personnalité du Minnesota (2 <sup>ème</sup> éd.) - <i>Echelles cliniques de base uniquement</i>	TEST MMPI-2 (5) E
<b>MSCA</b> : Echelles d'aptitudes pour enfants McCarthy	TEST MSCA (1) [valise]
<b>NBA - C</b> : Batterie analytique : Lecture - Orthographe : Evaluation des préalables pour le CP / J. Rabreau et J.C. Ravard	TEST NBA (2)
<b>NBB - C</b> : Echelle d'évaluation de l'acquis pré-élémentaire / J.C. Ravard	TEST NBB (2)
<b>NBTL</b> : Test des compétences verbales et métalinguistiques	TEST NBTL (2)
<b>N-EEL</b> : Nouvelles épreuves pour l'examen du langage	TEST N-EEL (4)
<b>NEGO</b> : Test des capacités à la négociation	TEST NEGO (5)
<b>NEMI</b> : Nouvelle échelle métrique de l'intelligence / R. Zazzo	TEST NEMI (1)
<b>NEMI 2</b> : Nouvelle échelle métrique de l'intelligence / G. Cognet	Test NEMI2 (1)
<b>NEO PI-R</b> : Inventaire de Personnalité - Révisé	TEST NEO PI-R (5)
<b>NEO PI III</b> : Inventaire de Personnalité – (3 <sup>ème</sup> édition)	TEST NEO PI III (5)
<b>NEPSY</b> : Bilan neuropsychologique de l'enfant	TEST NEPSY (4) [valise]
<b>NEPSY II</b> : Bilan neuropsychologique de l'enfant (2 <sup>ème</sup> éd)	TEST NEPSY II (4) [valise]
<b>Numerical</b> : Test neurocognitif pour l'apprentissage des nombres et du calcul	TEST NUM (1)
<b>O20</b> : Epreuve de compréhension orale	TEST O-20 (4)
<b>O52</b> : Epreuve d'évaluation des stratégies de compréhension en situation orale	TEST O52 (4)
<b>ODEDYS</b> : Outil de dépistage des dyslexies	TEST ODEDYS (4)
<b>ODEDYS (2)</b> : Outil de dépistage des dyslexies – <i>Version 2</i>	TEST ODEDYS 2 (4)
<b>ORTHO</b> : Test de niveau d'orthographe	TEST ORTHO (3)
<b>OS</b> : Test d'orientation spatiale	TEST OS (2)

Titre du test	Cote
<b>OZ</b> : Echelle métrique du développement de la motricité chez l'enfant et chez l'adolescent / N. Ozeretzki	<i>ARCHIV TEST OZ (1)</i>
<b>QCP</b> : Questionnaire de comportements professionnels	TEST QCP (7)
<b>PAMS</b> : Perception, analogies et manipulations spatiales.	TEST PAMS (1)
<b>PF (test de frustration)</b> : voir à Rosenzweig	
<b>PIAGET</b> : Etapes de l'intelligence sensori-motrice de l'enfant / Casati, Lézine, Piaget	TEST PIA (1) [valise]
<b>PIAGET</b> : Inventaires piagétiens	TEST INV-PIA (1)
<b>PM 38</b> : Progressives Matrices standart (ed. 1938) <i>Edition 1998 du PM38, voir SPM</i>	TEST PM 38 (1)
<b>PM 47</b> : Progressives Matrices couleur (forme enfants) <i>Edition 1998 du PM47, voir CPM</i>	TEST PM 47 (1)
<i>Progressive Matrices Advanced, voir APM</i>	
<b>PMA N</b> : Test d'aptitudes mentales primaires : N. Test numérique 11-17 ans	TEST PMA N (1)
<b>PMA S</b> : Test d'aptitudes mentales primaires : S. Test spatial 11-17 ans	TEST PMA S (1)
<b>PN</b> : Test de Patte-Noire	TEST PN (6)
<b>Porteus</b> : test des labyrinthes de Porteus	TEST PORT (4)
<b>PréDASCO</b> : Précurseur des acquisitions scolaires	TEST PREDASCO (4)
<b>ProCog-Sep</b> : Programme de remédiation cognitive chez les personnes atteintes de sclérose en plaque	TEST PROCOG (8)
<b>PSA</b> : Profil Socio-Affectif : Evaluation des compétences sociales et des difficultés d'adaptation des enfants de 2 ans 1/2 à 6 ans	TEST PSA (5)
<b>QPS</b> : Questionnaire de personnalité pour sportifs	TEST QPS (5)
Questionnaire «langage et comportement» 3 ans ½	TEST ANAE (2)
<b>RAIS 85</b> : Test de raisonnement	TEST RAIS 85 (1)
<b>RAIS 2000</b> : Test de raisonnement	TEST RAIS 2000 (1)
<b>RBMT 3</b> : Rivermead Behavioural Memory Test – 3ème édition	TEST RBMT 3 (4)
<b>RBMT</b> : Rivermead Behavioural Memory Test	TEST RBMT - A (4)
<b>RBMT-E</b> : Rivermead Behavioural Memory Test pour enfants	TEST RBMT - E (4)
<b>R-CMAS</b> : Echelle révisée d'anxiété manifeste pour enfant	TEST R-CMAS (5)

Titre du test	Cote
<b>REMALZ</b> : Maladie d'Alzheimer et troubles apparentés - [rééducation]	TEST REMALZ (8)
<b>REMEPI</b> : Remédiation cognitive de la mémoire épisodique	TEST REMEPI (8)
<b>REMFEX</b> : Prise en charge cognitive des fonctions exécutives	TEST REMFEX (8)
<b>REMSEM</b> : Prise en charge cognitive de la mémoire sémantique	TEST REMSEM (8)
<b>REMTRA</b> : Rééduquer la mémoire de travail	TEST REMTRA (8)
<b>REVERSAL</b> : Instructions pour l'application du test Reversal	TEST REVER (2)
<b>REY</b> : Test de la figure complexe de Rey	TEST REY (4)
<b>REY</b> : Test de la figure complexe de Rey – version révisée (Ed. 2009)	TEST REY - 2 (4)
<b>RORSCHACH</b> : Psychodiagnostic de Rorschach	TEST RORS (6)
<b>Rosenzweig (PF.A)</b> : Test de frustration de Rosenzweig (forme adultes)	TEST ROS-Adu (6)
<b>Rosenzweig (PF.ADO)</b> : Test de frustration de Rosenzweig (forme adolescents)	TEST ROS-Ado (6)
<b>Rosenzweig (PF. E)</b> : Test de frustration de Rosenzweig (forme enfants)	TEST ROS-Enf (6)
<b>SCE</b> : The Scéno-test : A Practicle Technique For Understanding Unconscious Problems and Personality Structure / G. Von Staabs	<i>ARCHIV TEST SCE (6)</i>
<b>SEI</b> : Inventaire d'estime de soi de S. Coopersmith	TEST SEI (5)
<b>SIV</b> : Inventaire des valeurs interpersonnelles	TEST SIV (7)
<b>SKT</b> : Batterie pour l'évaluation rapide des troubles de la mémoire et de l'attention	TEST SKT (4)
<b>SON-R</b> : Snijders-Oomen non-verbal intelligence test	TEST SON-R (1) [valise]
<b>SON-R 2 1/2-7</b> : Test non verbal d'intelligence	TEST SON-R 2 ½ - 7 (1) [valise]
<b>SPM</b> : Standart progressive matrices (PM 38, éd. 1998)	TEST SPM (1)
<b>STAI-Y</b> : Inventaire d'anxiété état-trait (forme Y)	TEST STAI-Y (5)
<b>STR</b> : Test de stress	TEST STR (5)
<b>STROOP</b> : Test d'attention sélective de Stroop	TEST STROOP (4)
<b>SYM</b> : Picture Story Test de Symonds	TEST SYM (6)
<b>TAP &amp; KITAP</b> : Tests d'évaluation de l'attention	TEST TAP (2) [valise + ordi]
<b>TAS</b> : Test d'acquisitions scolaires (révision 1982)	TEST TAS (3)
<b>TASIT</b> : The Awareness of Social Inference Test	TEST TASIT (5)

Titre du test	Cote
<b>TAT</b> : Thematic Apperception Test	TEST TAT (6)
<b>TAT scolaire</b> : Thematic Apperception Test – planches de situation scolaire	TEST TAT scol (6)
<b>TCG 3-8</b> : Test de closure grammaticale pour enfants de 3 à 8 ans	TEST TCG (2)
<b>Tea-Ch</b> : Test d'Evaluation de l'Attention Chez l'Enfant / Tom Manly, ...	TEST TEA-CH (4) [valise]
<b>TEDI-MATH</b> : Test diagnostique des compétences de base en mathématiques	TEST TEDI-MATH (2)
<b>Terman</b> (Binet-Simon, révision Stanford), éd. 1965 <i>Edition de 1962 voir ARCHIV TEST TER</i>	TEST TER (1)
<b>Terman Merrill</b> (forme L) : échelle de développement mental de Terman-Merrill	TEST TER-MER (1)
Test d'adaptation personnelle de <b>Carl Rogers</b>	TEST ROG (5)
Test de formation de concepts de <b>Hanfmann-Kasanin</b>	TEST FC (2)
Test des cycles élémentaires et moyen	TEST FR-MA (3)
Test mécanique	TEST MECA (5)
Test non verbal de classification générale	TEST Y1 (1)
Test verbal de classification générale	TEST Y2 (1)
<b>THaPHo</b> : Test d'habilités phonologiques pour enfants de 5 à 8 ans	TEST THAPHO (2)
<b>TIMÉ 2</b> : Test d'identification de mots écrits de 6 à 8 ans	TEST TIME 2 (4)
<b>TIMÉ 3</b> : Test d'identification de mots écrits de 7 à 15 ans	TEST TIME 3 (4)
<b>TLC</b> : Test Lillois de Communication	TEST TLC (4)
<b>TMSE</b> : Test Lillois de mémoire sémantique et épisodique	TEST TMSE (4)
<b>UDN</b> : Construction et utilisation du nombre	TEST UDN II (2) [valise]
Test du <b>village</b> / Pierre Mabile ( <b>très incomplet</b> ) <i>Voir les ouvrages : Jeu du monde et le test du village imaginaire / R Mucchielli (cote magasin 173) et Le test du village imaginaire / R. Mucchielli (cote : 10694)</i>	<i>ARCHIV TEST VILL</i>
Test du <b>village imaginaire</b> / R Mucchielli ( <b>Incomplet</b> ) <i>Voir les ouvrages : Jeu du monde et le test du village imaginaire / R Mucchielli (cote magasin 173) et Le test du village imaginaire / R. Mucchielli (cote : 10694)</i>	<i>ARCHIV TEST VIM</i>
<b>VINELAND II</b> : Echelles des comportements socio- adaptatifs de Vineland	TEST VIN II (1)
<b>VOC</b> : Test de vocabulaire de R. Binois et P. Pichot	TEST VOC (1)
<b>VOSP</b> : The Visual Object and Space Perception	TEST VOSP (4)
<b>WAIS</b> : Echelle d'intelligence de Wechsler pour adultes	TEST WAIS (1) ( <i>archive</i> )

Titre du test	Cote
<b>WAIS-III</b> : Echelle d'intelligence de Wechsler pour adultes (3 <sup>ème</sup> éd.)	TEST WAIS III (1) [valise]
<b>WAIS-IV</b> : Echelle d'intelligence de Wechsler pour adultes (4 <sup>ème</sup> éd.)	TEST WAIS IV (1) [valise]
<b>WAIS-R</b> : Echelle d'intelligence de Wechsler (forme révisée)	TEST WAIS-R (1) (archive)
<b>WCST</b> : Test de classement des cartes du Wisconsin	TEST WCST (1)
<b>WISC</b> : Echelle d'intelligence pour enfants (1 <sup>ère</sup> édition)	ARCHIV TEST WISC
<b>WISC-R</b> : Echelle d'intelligence pour enfants (forme révisée)	TEST WISC-R (1) (archive)
<b>WISC-3</b> : Echelle d'intelligence pour enfants (3 <sup>ème</sup> éd.)	TEST WISC-III (archive)
<b>WISC-4</b> : Echelle d'intelligence pour enfants (4 <sup>ème</sup> éd.)	TEST WISC-IV [valise]
<b>WISC-5</b> : Echelle d'intelligence pour enfants (5 <sup>ème</sup> éd.)	TEST WISC-V [valise]
<b>WNV</b> : Echelle non verbale d'intelligence	TEST WNV (1) [valise]
<b>WPPSI</b> : Echelle d'intelligence de Wechsler pour la période préscolaire et primaire	TEST WPPSI (1) (archive)
<b>WPPSI III</b> : Echelle d'intelligence de Wechsler pour la période préscolaire et primaire (3 <sup>ème</sup> éd.)	TEST WPPSI III (1) [valise]
<b>WPPSI IV</b> : Echelle d'intelligence de Wechsler pour la période préscolaire et primaire (4 <sup>ème</sup> éd.)	TEST WPPSI IV (1) [valise]
<b>WPPSI-R</b> : Echelle d'intelligence de Wechsler pour la période préscolaire et primaire (forme révisée)	TEST WPPSI-R (1) (archive)
<b>Zareki-R</b> : batterie pour l'évaluation du traitement des nombres et du calcul chez l'enfant	TEST ZAR (2)
<b>ZAZZO</b> : Manuel pour l'examen psychologique de l'enfant (éd. 64 & 65). <i>Il existe aussi une autre édition plus récente, publiée en 2 volumes : demandez ouvrages magasin cotes 5561 et 5562.</i>	TEST ZAZ (1)
<b>ZUL</b> : Test Z (Zulliger)	TEST Z (6)